

**Berger Allemand en tricot:**

- [Cliquez-Ici-Berger Allemand \(Image\) \(223.43 Ko\)](#)
- [Cliquez-Ici-Qui est le Berger Allemand ? \(117.87 Ko\)](#)
- [Cliquez-Ici-Berger Allemand-Explications1 \(177.78 Ko\)](#)
- [Cliquez-Ici-Berger Allemand-Explications2 \(212.19 Ko\)](#)
- [Cliquez-Ici-Berger Allemand-Explications3 \(172.48 Ko\)](#)
- [Cliquez-Ici-Berger Allemand-Explications4 \(226.75 Ko\)](#)





## Berger allemand

Le berger allemand a été créé par le capitaine Max von Stephanitz, un officier de la cavalerie allemande, pour être le chien de travail multi-usage parfait. Plus que tout autre chien, le berger allemand travaille dur. Il est fort, intelligent et obéissant. Après la première Guerre Mondiale, le berger allemand a été renommé berger alsacien, mais depuis les années soixante-dix, il a retrouvé son nom d'origine. Rintintin a incarné la version berger allemand de Lassie. Adolf Hitler est connu pour avoir testé ses capsules de cyanure sur son berger allemand, Blondi.

## Berger allemand

Assez simple à tricoter, vous devrez utiliser la technique intarsia. C'est le seul chien qui a une langue tricotée.

### Dimensions

Longueur (sans la queue) : 20 cm  
Hauteur au sommet de la tête : 17 cm

### Fournitures (p. 176)

- 1 paire d'aiguilles n° 2 1/4 ou n° 3 mm
- 2 aiguilles auxiliaires n° 2 1/4 ou n° 3 mm
- 1 paire d'aiguilles doubles-pointes n° 2 1/4 ou n° 3 mm
- 10 g de fil à tricoter coloris cannelle (A)
- 10 g de fil à tricoter coloris noir (B)
- 10 g de fil à tricoter coloris porcelaine (C)
- Un peu de fil à tricoter coloris framboise pour le collier
- Un peu de fil à tricoter coloris rose

### Abréviations

Voir page 172.

### Patte arrière

(tricotez les 2 à l'identique)

Avec les aig n° 2 1/4 mm et le fil A, montez 11 m. Comm par un rg end, tric 2 rgs de jersey.

**Rg 3 :** 1 aug, 2 m end, 2 m ens end, 1 m end, 2 m ens end, 2 m end, 1 aug. (11 m)

**Rg 4 :** 1 rg env.

Rép ces 2 derniers rgs encore 1 fois.

**Rg 7 :** 3 m end, 2 m ens end, 1 m end, 2 m ens end, 3 m end. (9 m)

Tric 7 rgs de jersey.

**Rg 15 :** 1 aug, 1 m end, 1 aug, 3 m end, 1 aug, 1 m end, 1 aug. (13 m)

**Rg 16 :** 1 rg env.

**Rg 17 :** 2 m ens end, [1 m end, 1 aug] x 4, 1 m end, 2 m ens end. (15 m)

**Rg 18 :** 2 m ens env, 11 m ens, 2 m ens env. (23 m)

**Rg 19 :** 3 m end, [1 aug, 1 m end] x 3,

1 aug, 3 m end. (17 m)  
**Rg 20 :** 2 m ens env, 13 m env, 2 m ens env. (15 m)  
**Rg 21 :** 6 m end, 1 aug, 1 m end, 1 aug, 6 m end. (17 m)  
**Rg 22 :** 1 rg env.  
**Rg 23 :** 7 m end, 1 aug, 1 m end, 1 aug, 7 m end. (19 m)  
**Rg 24 :** 1 rg env.  
**Rg 25 :** 8 m end, 1 aug, 1 m end, 1 aug, 8 m end. (21 m)  
**Rg 26 :** 1 rg env.  
**Rg 27 :** 9 m end, 1 aug, 1 m end, 1 aug, 9 m end. (23 m)  
**Rg 28 :** 1 rg env.  
**Rg 29 :** 10 m end, 1 aug, 1 m end, 1 aug, 10 m end. (25 m)  
**Rg 30 :** 1 rg env.  
**Rg 31 :** 11 m end, 1 aug, 1 m end, 1 aug, 11 m end. (27 m)  
**Rg 32 :** 1 rg env.  
**Rg 33 :** 12 m end, 1 aug, 1 m end, 1 aug, 12 m end. (29 m)  
Tric 2 rgs de jersey.  
**Rg 36 :** 2 m ens env, 25 m env, 2 m ens env. (27 m)  
Rabattez les m.

### Patte avant

(tricotez les 2 à l'identique)

Avec les aig n° 2 1/4 mm et le fil A, montez 9 m. Comm par un rg end, tric 2 rgs de jersey.

**Rg 3 :** 1 aug, 1 m end, 2 m ens end, 1 m end, 2 m ens end, 1 m end, 1 aug. (9 m)

**Rg 4 :** 1 rg env.

**Rg 5 :** 1 aug, 1 m end, 2 m ens end, 1 m end, 2 m ens end, 1 m end, 1 aug. (9 m)

Tric 3 rgs de jersey.

**Rg 9 :** 1 aug, 7 m end, 1 aug. (11 m)

Tric 24 rgs de jersey.

Rabattez les m.

### Côté droit du corps

Avec les aig n° 2 1/4 mm et les fils A et B, montez 7 m fil B, 5 m fil A. (12 m)

**Rg 1 :** 5 m end fil A, 7 m end fil B, montez 5 m fil B. (17 m)



### Pattes

Pour augmenter l'inclinaison du dos du berger allemand, inclinez les pattes arrière.

**Rg 2** : 12 m env fil B, 4 m env fil A, 1 aug fil A. (18 m)

**Rg 3** : 6 m end fil A, 12 m end fil B, montez 3 m fil A. (21 m)

**Rg 4** : 3 m env fil A, 12 m env fil B, 5 m env fil A, 1 aug fil A. (22 m)

**Rg 5** : 7 m end fil A, 12 m end fil B, 3 m end fil A, montez 12 m fil A. (34 m)

**Rg 6** : 13 m env fil A, 15 m env fil B, 5 m env fil A, 1 aug fil A. (35 m)

**Rg 7** : 7 m end fil A, 16 m end fil B, 12 m end fil A. (35 m)

**Rg 8** : 11 m env fil A, 17 m env fil B, 6 m env fil A, 1 aug fil A. (36 m)

**Rg 9** : 8 m end fil A, 18 m end fil B, 10 m end fil A. (36 m)

**Rg 10** : 10 m env fil A, 19 m env fil B, 6 m env fil A, 1 aug fil A. (37 m)

**Rg 11** : 8 m end fil A, 20 m end fil B, 9 m end fil A. (37 m)

**Rg 12** : 9 m env fil A, 20 m env fil B, 8 m env fil A. (37 m)

Rép ces 2 derniers rgs encore 1 fois.

**Rg 15** : 7 m end fil A, 22 m end fil B, 8 m end fil A. (37 m)

**Rg 16** : 2 m ens env fil A, 6 m env fil A, 22 m env fil B, 7 m env fil A. (36 m)

**Rg 17** : 2 m end fil B, 5 m end fil A, 23 m end fil B, 4 m end fil A, 2 m ens end fil A. (35 m)

**Rg 18** : 2 m ens env fil B, 26 m env fil B, 3 m env fil A, 3 m env fil B, 1 m env fil A. (34 m)

**Rg 19** : 3 m end fil A, 2 m end fil B, 2 m end fil A, 25 m end fil B, 2 m ens end fil B. (33 m)

**Rg 20** : Rab 4 m fil B, 25 m env fil B m rab inc, 4 m env fil A. (29 m)

**Rg 21** : 5 m end fil A, 24 m end fil B. (29 m)

**Rg 22** : Rab 6 m fil B, 18 m env fil B m rab inc, 5 m env fil A. (23 m)

**Rg 23** : 5 m end fil A, 18 m end fil B. (23 m)

**Rg 24** : Rab 11 m fil B, 7 m env fil B m rab inc, 5 m env fil A, ne coupez pas les fils (mettez ces 12 m sur une aig aux pour le cou).

#### Côté gauche du corps

Avec les aig n° 2/4 mm et les fils A et B, montez 7 m fil B, 5 m fil A. (12 m)

**Rg 1** : 5 m env fil A, 7 m env fil B, montez 5 m fil B. (17 m)

**Rg 2** : 12 m end fil B, 4 m end fil A, 1 aug fil A. (18 m)

**Rg 3** : 6 m env fil A, 12 m env fil B, montez 3 m. (21 m)

**Rg 4** : 3 m end fil A, 12 m end fil B, 5 m end fil A, 1 aug fil A. (22 m)

**Rg 5** : 7 m env fil A, 12 m env fil B, 3 m env fil A, montez 12 m fil A. (34 m)

**Rg 6** : 13 m end fil A, 15 m end fil B, 5 m end fil A, 1 aug fil A. (35 m)

**Rg 7** : 7 m env fil A, 16 m env fil B, 12 m env fil A. (35 m)

**Rg 8** : 11 m end fil A, 17 m end fil B, 6 m end fil A, 1 aug fil A. (36 m)

**Rg 9** : 8 m env fil A, 18 m env fil B, 10 m env fil A. (36 m)

**Rg 10** : 10 m end fil A, 19 m end fil B, 6 m end fil A, 1 aug fil A. (37 m)

**Rg 11** : 8 m env fil A, 20 m env fil B, 9 m env fil A. (37 m)

**Rg 12** : 9 m end fil A, 20 m end fil B, 8 m

end fil A. (37 m)

Rép ces 2 derniers rgs encore 1 fois.

**Rg 15** : 7 m env fil A, 22 m env fil B, 8 m env fil A. (37 m)

**Rg 16** : 2 m ens end fil A, 6 m end fil A, 22 m end fil B, 7 m end fil A. (36 m)

**Rg 17** : 2 m env fil B, 5 m env fil A, 23 m env fil B, 4 m env fil A, 2 m ens env fil A. (35 m)

**Rg 18** : 2 m ens end fil B, 26 m end fil B, 3 m env fil A, 3 m env fil B, 1 m env fil A. (34 m)

**Rg 19** : 3 m env fil A, 2 m env fil B, 2 m env fil A, 25 m env fil B, 2 m ens env fil B. (33 m)

**Rg 20** : Rab 4 m fil B, 25 m env fil B m rab inc, 4 m env fil A. (29 m)

#### Corps

Utilisez la technique intarsia et une pelote différente pour chaque couleur, croisez bien les fils l'un sur l'autre au moment du changement de couleur pour éviter les trous (voir page 172).



**Rg 22 :** Rab 6 m fil B, 18 m end fil B m rab inc, 5 m end fil A. (23 m)

**Rg 23 :** 5 m env fil A, 18 m env fil B. (23 m)

**Rg 24 :** Rab 11 m fil B, 7 m end fil B m rab inc, 5 m end fil A (mettez ces 12 m sur une aig aux pour le cou).

### Cou et tête

**Rg 1 :** Avec les aig n° 234 mm et les fils A et B, sur l'end du trav tric 6 m end fil A, 4 m end fil B, 2 m ens end fil B de l'aig aux du côté droit du corps puis 2 m ens end fil B, 4 m end fil B, 6 m end fil A de l'aig aux du côté gauche du corps. (22 m)

**Rg 2 :** 7 m env fil A, 2 m ens env fil B, 4 m env fil B, 2 m ens env fil B, 7 m env fil A. (20 m)

**Rg 3 :** 7 m end fil A, 6 m end fil B, 7 m end fil A.

**Rg 4 :** 8 m env fil A, 4 m env fil B, 8 m env fil A.

**Rg 5 :** 2 m ens end fil A, 6 m end fil A, 4 m end fil B, 6 m end fil A, 2 m ens end fil A. (18 m)

**Rg 6 :** 8 m env fil A, 2 m env fil B, 8 m env fil A, Cont fil A.

Tric 2 rgs de jersey.

**Rg 9 :** 14 m end, remt (relever la m sous la m suiv de l'aig gauche en insérant le bout de l'aig droite à travers la m de l'arrière vers l'avant du trav – cela évite la formation d'un trou quand vous tournez le trav – puis tournez, laissez les 4 m rest non tric sur l'aig gauche).

**Rg 10 :** Tric le haut de la tête sur les 10 m centr, 2 m ens env (la première m des 2 m ens est la m relevée à la fin du dernier rg, 9 m env, remt.

**Rg 11 :** 2 m ens end, 9 m end, remt.

Rép ces 2 derniers rgs encore 1 fois.

**Rg 14 :** 2 m ens env, 9 m env, remt.

**Rg 15 :** 2 m ens end, tric à l'end jusqu'à la fin. (18 m)

Tric 3 rgs de jersey.

**Rg 19 :** 13 m end, remt (laissez 5 m sur l'aig gauche).

**Rg 20 :** 2 m ens env, 7 m env, remt.

**Rg 21 :** 2 m ens end, 7 m end, remt.

Rép ces 2 derniers rgs encore 1 fois.

**Rg 24 :** 2 m ens env, 7 m env, remt.

**Rg 25 :** 2 m ens end, tric à l'end jusqu'à la fin. (18 m)

**Rg 26 :** 1 rg env.

**Rg 27 :** 5 m end, 2 m ens end, 4 m end, 2 m ens end, 5 m end. (16 m)

**Rg 28 :** 7 m env fil A, ajoutez le fil B, 2 m env fil B, 7 m env fil A.

**Rg 29 :** 5 m end fil A, 2 m ens end fil B, 2 m end fil B, 2 m ens end fil B, 5 m end fil A. (14 m)

**Rg 30 :** 3 m env fil A, 8 m env fil B, 3 m env fil A, Cont fil B.

**Rg 31 :** 1 rg end.

**Rg 32 :** 3 m env, 2 m ens env, 4 m env, 2 m ens env, 3 m env. (12 m)

Tric 2 rgs de jersey.

**Rg 35 :** 2 m end, 2 m ens end, 4 m end, 2 m ens end, 2 m end. (10 m)

**Rg 36 :** 1 rg env.

**Rg 37 :** 2 m end, 2 m ens end, 2 m end, 2 m ens end, 2 m end. (8 m)

**Rg 38 :** 1 rg env.

Rabatbez les m.

### Ventre

Avec les aig n° 234 mm et le fil C, montez 6 m.

Comm par un rg end, tric 10 rgs de jersey.

**Rg suiv :** 1 aug, 4 m end, 1 aug. (8 m)

Tric 33 rgs de jersey.

**Rg suiv :** 1 aug, 6 m end, 1 aug. (10 m)

Tric 9 rgs de jersey.

**Rg suiv :** 3 m end fil C, ajoutez le fil A, 4 m end fil A, 3 m end fil C.

**Rg suiv :** 2 m env fil C, 6 m env fil A, 2 m env fil C.

Cont fil A.

Tric 10 rgs de jersey.

**Rg suiv :** 2 m ens end, 2 m end, 2 m ens end, 2 m end, 2 m ens end. (7 m)

Cont fil B.

**Rg suiv :** 1 rg env.

**Rg suiv :** 2 m ens end, 3 m end, 2 m ens end. (5 m)

Tric 3 rgs de jersey.

**Rg suiv :** 2 m ens end, 1 m end, 2 m ens end. (3 m)

Tric 6 rgs end.

**Rg suiv :** 2 m ens end, 3 m end, 2 m ens end. (6 m)

Tric 18 rgs end.

**Rg suiv :** 2 m ens end, 4 m end, 2 m ens end. (4 m)

Tric 8 rgs end.

**Rg suiv :** 2 m ens end, 2 m end, 2 m ens end. (2 m)

**Rg suiv :** 2 m ens end, passez le fil dans la m rest.

**Rg suiv :** 2 m ens end, 1 m end, 2 m ens end. (3 m)

Tric 3 rgs de jersey.

Rabatbez les m.

### Queue

Avec les aig doubles-pointes n° 234 mm et le fil C, montez 8 m.

Tric une cordelière comme suit :

Tric 18 rgs end.

**Rg suiv :** 2 m ens end, 4 m end, 2 m ens end. (6 m)

Tric 8 rgs end.

**Rg suiv :** 2 m ens end, 2 m end, 2 m ens end. (4 m)

Tric 4 rgs end.

**Rg suiv :** 2 m ens end x 2. (2 m)

**Rg suiv :** 2 m ens end, passez le fil dans la m rest.

### Oreille

(tricotez les 2 à l'identique)

Avec les aig n° 234 mm et le fil A, montez 7 m.

Tric 6 rgs end.

**Rg suiv :** 2 m ens end, 3 m end, 2 m ens end. (5 m)

Tric 4 rgs end.

**Rg suiv :** 2 m ens end, 1 m end, 2 m ens end. (3 m)

Tric 3 rgs end.

**Rg suiv :** 3 m ens end, passez le fil dans la m rest.

### Collier

Avec les aig n° 234 mm et le fil framboise, montez 28 m.

Tric 1 rg end. Rabatbez les m.

### Langue

Avec les aig n° 234 mm et le fil rose, montez 2 m.

**Rg 1 :** 1 rg end.

**Rg 2 :** 1 aug x 2. (4 m)

Comm par un rg end, tric 6 rgs de jersey.

**Rg 9 :** 2 m ens end x 2. (2 m)

Rabatbez les m.

### **Finitions**

Rentrez les fils, laissez les fils du rang de montage et du rang de mailles rabattues pour la couture.

Au point de surjet, cousez les pattes en commençant par le pied. Retournez les pattes, endroit du travail face visible, rembourrez chaque patte. Au point de surjet, fermez le haut de la patte en laissant une longueur de fil pour coudre la patte au corps.

Au point de surjet, cousez endroit contre endroit le milieu du dos et les fesses. Pour la tête, pliez en deux le rang de mailles rabattues et cousez le bord à bord pour former le nez.

Repélez le bout noir du corps sur lui-même jusqu'aux rangs de point mousse. Cousez les côtés de la partie noire de la bouche uniquement. Au point de surjet, cousez le rang de montage du ventre à l'extrémité des fesses du chien et cousez le rang de mailles rabattues à la bouche. Cousez souplement le ventre pour qu'il s'ajuste au corps. Laissez un trou de 2,5 cm sur un côté entre les pattes avant et arrière pour le rembourrage. Retournez le corps, endroit du travail face visible, rembourrez puis fermez le trou avec une couture invisible.

A l'aide d'un point de surjet, cousez les pattes au corps (*voir photo*). Environ 1 cm en dessous du haut de la patte, passez un fil à travers la patte, le corps et la patte opposée pour que votre chien soit plus stable.

Cousez la queue là où la courbe des fesses commence. Ajoutez un point sous la queue pour qu'elle reste basse.

Cousez les oreilles à la tête (*voir photo*). Avec le fil noir, faites deux points de nœud pour les yeux.

Cousez la queue au fond de la bouche ouverte.

Cousez les deux extrémités du collier ensemble et glissez-le par dessus la tête

