

phildar
www.phildar.fr





1

Le blouson

N° 644 - T15 - 532



QUALITE	COLORIS	a) 3 mois	b) 6 mois
DETENTE	PERLE	2	3
	BLANC	1	1
	NOIR	1	1

c) 12 mois	d) 18 mois	e) 24 mois
3	4	4
1	1	1
1	1	1

Composition du modèle: 93 % Acrylique - 7 % Elasthanne

MERCERIE

Aig. n° 2,5 et 3 - Anneaux marqueurs

1 fermeture à glissière de **a)** 20 cm - **b) c)** 25 cm - **d) e)** 30 cm

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard

Côtes perlées: nombre de m. pour la symétrie: multiple de 2 + 1 + 1 m. lis. à ch. extrémité

1er rg (endr. du trav.): tt à l'endr.

2e rg: 1 m. lis., 1 m. env., *1 m. double à l'endr., 1 m. env. * répéter de * à * terminer par 1 m. lis.

Répéter toujours ces 2 rgs.

Augm. à 1 m. des bords

M. double: faire 1 m. endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig., mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m., laisser tomber la m. correspondante de l'aig. gauche, elle se démaille sur 1 rg.

ÉCHANTILLONS

10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 3 = 29 m. et 42 rgs.

10 cm de côtes perlées, aig. n° 2,5 = 34 m. et 58 rgs.

DOS

Monter **a)** 73 m. - **b)** 79 m. - **c)** 85 m. - **d)** 91 m. - **e)** 97 m., aig. n° 2,5, col. NOIR tric. en côtes 1/1 rayées en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a) c) e)** 1 m.

env. - **b) d)** 1 m. endr., tric. de la façon suivante: 4 rgs col. NOIR, 6 rgs col. PERLE, 4 rgs col. NOIR, soit 14 rgs

Cont., aig. n° 3, en jersey col. PERLE en faisant 1 augm. sur le 1er rg

On a **a)** 74 m. - **b)** 80 m. - **c)** 86 m. - **d)** 92 m. - **e)** 98 m.

A a) 11 cm (46 rgs) - **b)** 13 cm (54 rgs) - **c)** 15 cm (64 rgs) - **d)** 17 cm (72 rgs) - **e)** 17 cm (72 rgs) de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 56 m. - **b)** 62 m. - **c)** 68 m. - **d)** 74 m. - **e)** 80 m. cont. droit.

A a) 16,5 cm (70 rgs) - **b)** 18,5 cm (78 rgs) - **c)** 20,5 cm (86 rgs) - **d)** 23 cm (96 rgs) - **e)** 23,5 cm (98 rgs) de haut. après les côtes, faire un rg env. sur l'env. en répartissant: **a) b)** 11 augm. - **c) d) e)** 13 augm. puis cont. en côtes perlées (voir pts employés).

On a **a)** 67 m. - **b)** 73 m. - **c)** 81 m. - **d)** 87 m. - **e)** 93 m. cont. droit.

A a) 5,5 cm (32 rgs) - **b)** 6,5 cm (38 rgs) - **c)** 7,5 cm (44 rgs) - **d)** 8 cm (46 rgs) - **e)** 8,5 cm (48 rgs) de haut. de côtes perlées, former les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

- a)** 4 x 4 m.
- b)** 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
- c)** 4 x 5 m.
- d)** 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
- e)** 1 x 5 m. et 3 x 6 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 11 m. - **b) c)** 13 m. - **d) e)** 15 m. centr. puis cont. un côté à la fs en rab., côté encol., ts les 2 rgs: **a) b)** 2 x 6 m. - **c) d) e)** 2 x 7 m. - **d) e)** 1 x 8 m. et 1 x 7 m. - **e)** 2 x 8 m.

Terminer le second côté de l'encol.

DEMI - DEVANT DROIT

Monter **a)** 34 m. - **b)** 37 m. - **c)** 40 m. - **d)** 43 m. - **e)** 46 m., aig. n° 2,5, col. NOIR tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. et en terminant par **a) c) e)** 1 m. endr. - **b) d)** 1 m. env. tric. de la façon suivante: 4 rgs col. NOIR, 6 rgs col. PERLE, 4 rgs col. NOIR, soit 14 rgs.

Cont., aig. n° 3, en jersey col. PERLE

A **a)** 11 cm (46 rgs) - **b)** 13 cm (54 rgs) - **c)** 15 cm (64 rgs) - **d)** 17 cm (72 rgs) - **e)** 17 cm (72 rgs) de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 25 m. - **b)** 28 m. - **c)** 31 m. - **d)** 34 m. - **e)** 37 m. cont. droit.

A **a)** 16,5 cm (70 rgs) - **b)** 18,5 cm (78 rgs) - **c)** 20,5 cm (86 rgs) - **d)** 23 cm (96 rgs) - **e)** 23,5 cm (98 rgs) de haut. après les côtes, faire un rg env. sur l'env. en répartissant: **a) b)** 5 augm. - **c) d) e)** 6 augm. puis cont. en côtes perlées (voir pts employés).

On a **a)** 30 m. - **b)** 33 m. - **c)** 37 m. - **d)** 40 m. - **e)** 43 m. cont. droit.

A **a)** 2,5 cm (14 rgs) - **b)** 3,5 cm (20 rgs) - **c)** 3,5 cm (20 rgs) - **d)** 4 cm (24 rgs) - **e)** 4,5 cm (26 rgs) de haut. de côtes perlées, former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs:

- a)** 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
- b)** 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
- c)** 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
- d)** 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
- e)** 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

A **a)** 5,5 cm (32 rgs) - **b)** 6,5 cm (38 rgs) - **c)** 7,5 cm (44 rgs) - **d)** 8 cm (46 rgs) - **e)** 8,5 cm (48 rgs) de haut. de côtes perlées, former l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs:

- a)** 4 x 4 m.
- b)** 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
- c)** 4 x 5 m.
- d)** 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
- e)** 1 x 5 m. et 3 x 6 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES

Monter **a)** 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 60 m. - **e)** 62 m., aig. n° 2,5, col. NOIR tric. en côtes 1/1 rayées de la façon suivante: 8 rgs col. NOIR, 8 rgs col. PERLE soit 16 rgs.

Cont. aig. n° 3, tric. en jacquard en plaçant les m. de la façon suivante: **a) b)** 15 m. - **c) d) e)** 16 m. col. BLANC, puis **a)** 22 m. - **b)** 24 m. - **c)** 26 m. - **d)** 28 m. - **e)** 30 m. col. PERLE et **a) b)** 15 m. - **c) d) e)** 16 m. col. BLANC, cont. en gardant toujours les **a)** 22 m. - **b)** 24 m. - **c)** 26 m. - **d)** 28 m. - **e)** 30 m. col. PERLE au centre du trav.

Faire de ch. côté à 1 m. des bords:

- a)** ts les 8 rgs: 5 x 1 augm.
- b)** ts les 8 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 3 x 1 augm.
- c)** ts les 8 rgs: 7 x 1 augm. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 augm.
- d)** ts les 8 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 4 x 1 augm.
- e)** ts les 8 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.

On a **a)** 62 m. - **b)** 68 m. - **c)** 74 m. - **d)** 80 m. - **e)** 86 m.

A **a)** 11,5 cm (48 rgs) - **b)** 13,5 cm (56 rgs) - **c)** 16,5 cm (68 rgs) - **d)** 18,5 cm (78 rgs) - **e)** 19,5 cm (82 rgs) de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

- a)** 2 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
- b)** 1 x 4 m., 1 x 3 m., 5 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
- c)** 1 x 4 m., 3 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
- d)** 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
- e)** 1 x 5 m., 1 x 4 m., 5 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 15,5 cm (66 rgs) - **b)** 17,5 cm (74 rgs) - **c)** 20,5 cm (86 rgs) - **d)** 22,5 cm (96 rgs) - **e)** 23,5 cm (100 rgs) de haut. après les côtes, rab. les 20 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

CAPUCHE

Monter **a)** 121 m. - **b)** 127 m. - **c)** 133 m. - **d)** 133 m. - **e)** 133 m., aig. n° 2,5, col. NOIR tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. de la façon suivante: 4 rgs col. NOIR, 2 rgs col. PERLE soit 1,5 cm (6 rgs)

Cont. aig. n° 3, en jersey col. PERLE.

A **a)** 11,5 cm (48 rgs) - **b)** 12,5 cm (52 rgs) - **c)** 14 cm (58 rgs) - **d)** 15 cm (64 rgs) - **e)** 16 cm (68 rgs) de haut. après les côtes, rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 7 x 2 m. et 3 x 3 m.

Entretemps, à **a)** 12,5 cm (52 rgs) - **b)** 13,5 cm (56 rgs) - **c)** 15 cm (62 rgs) - **d)** 16 cm (68 rgs) - **e)** 17 cm (72 rgs) de haut. après les côtes, rab. la m. centr. et cont. un côté à la fs en rab., côté séparation, ts les 2 rgs: 3 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

Rab. les **a)** 16 m. - **b)** 19 m. - **c)** **d)** **e)** 22 m. restantes.

Terminer le second côté de la capuche

BANDES DE FINITION

Monter **a)** 63 m. - **b)** 71 m. - **c)** 77 m. - **d)** 85 m. - **e)** 89 m., aig. n° 2,5, col. NOIR tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1,5 cm (5 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

Tric. une 2ème bande semblable.


ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.


Fermer la capuche et la coudre autour de l'encol.

Coudre la fermeture à glissière le long des demi-devants en laissant libre **a)** **c)** 1 cm en haut et en bas - **e)** 1 cm en haut.


Patron dos




Patron demi-devant droit



Patron manches



Patron capuche



Mesures en cm