

phildar
www.phildar.fr

2 - LE PULL

Qualité dynamic coloris Rocaille

38/40 : 7 pelotes

42/44 : 7 pelotes

46/48 : 8 pelotes



Modèle n° 5

Tailles

1) 38/40 - 2) 42/44 - 3) 46/48

Aiguilles

N° 3 et n° 3,5
N° 3 pour le crochet

Points employés

Maille coulée: piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle et la passer aussitôt à travers la boucle se trouvant sur le crochet.

Maille serrée: piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

Côtes 1/1

Jersey

Diminutions apparentes simples à 4 mailles des bords:

à droite: tricoter 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit

à gauche: tricoter toutes les mailles sauf 6, faire un surjet simple endroit (glisser une maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit, passer la maille glissée sur la maille

tricotée), tricoter les 4 dernières mailles à l'endroit

Echantillons

Important: ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: 10 cm de côtes 1/1 aiguilles n° 3 = 27 mailles et 31 rangs.

10 cm de jersey aiguilles n° 3,5 = 22 mailles et 30 rangs


Dos

✘ → Monter: 1) 108 mailles - 2) 116 mailles - 3) 124 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en côtes 1/1 pendant 4 cm (14 rangs).

■ → A 31 cm (94 rangs) de hauteur après les côtes, former les emmanchures en rabattant de chaque côté: 1 x 11 mailles

Il reste: 1) 86 mailles - 2) 94 mailles - 3) 102 mailles

A 46 cm (138 rangs) de hauteur après les côtes, continuer en jersey.



- A 1) 52 cm (156 rangs)
2) 53 cm (158 rangs)
3) 54 cm (162 rangs)

de hauteur après les côtes, former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs:

- 1) 3 x 5 mailles et 1 x 6 mailles
- 2) 3 x 6 mailles et 1 x 7 mailles
- 3) 4 x 7 mailles

En même temps, former l'encolure en rabattant les 14 mailles centrales, puis continuer sur un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs (mailles rabattues par groupes):

- 1) 2) 1 x 8 mailles et 1 x 7 mailles
- 3) 2 x 8 mailles

Tricoter le second côté de l'encolure de la même façon.

Devant

✕→ Monter: 1) 108 mailles - 2) 116 mailles - 3) 124 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en côtes 1/1 pendant 4 cm (14 rangs).

▲→ Continuer en jersey, aiguilles n° 3,5.

■→ A 31 cm (94 rangs) de hauteur après les côtes, former les emmanchures en rabattant

de chaque côté: 1 x 11 mailles

Attention: en même temps pour la taille 1) 31 cm (94 rangs) et pour les tailles 2) 3)

A 2) 32 cm (96 rangs) - 3) 33 cm (100 rangs) de hauteur après les côtes, former l'encolure en séparant le travail en deux, puis continuer 1 côté à la fois en faisant côté encolure à 4 mailles des bords (voir points employés):


- 1) 2) *2 rangs plus haut: 1 x 1 diminution et 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution*, répéter de *à* 11 fois au total
- 3) tous les 2 rangs: 3 x 1 diminution, *2 rangs plus haut: 1 x 1 diminution, 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution*, répéter de *à* 10 fois au total

- A 1) 52 cm (156 rangs)
2) 53 cm (158 rangs)
3) 54 cm (162 rangs)

de hauteur après les côtes, former l'épaule en rabattant côté emmanchure tous les 2 rangs:

- 1) 3 x 5 mailles et 1 x 6 mailles
- 2) 3 x 6 mailles et 1 x 7 mailles
- 3) 4 x 7 mailles

Terminer le second côté de l'encolure de la même façon.



Manches

✕ → Monter: 1) 113 mailles - 2) 119 mailles - 3) 123 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit.

■ → A
 1) 16 cm (48 rangs)
 2) 15 cm (46 rangs)
 3) 14 cm (42 rangs)

de hauteur totale, marquer les mailles lisières d'un fil de couleur ou d'un anneau marqueur et continuer droit.

A
 1) 21 cm (64 rangs)
 2) 20 cm (62 rangs)
 3) 19 cm (58 rangs)

de hauteur totale, rabattre doucement toutes les mailles.

Tricoter la seconde manche semblable.

Assemblage

Faire les coutures des épaules et des côtés.

Faire les coutures des manches jusqu'aux mailles marquées, en inversant celles-ci sur les 4 premiers cm pour former les revers, puis les coudre aux emmanchures en faisant correspondre la partie après les mailles marquées et les mailles rabattues du dos et du devant.

Avec le crochet n° 3, faire le long de l'encolure dos 1 rang de mailles coulées et 1 rang de mailles serrées (voir points employés).

