


phildar

www.phildar.fr





- a) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
- b) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
- c) 3 x 4 m.
- d) 3 x 4 m.
- e) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

TUNIQUE

N° 112 - T14 - 065

En même temps, former l'encol. en rab. côté séparation ts les 2 rgs:

- a) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
- b) 1 x 8 m. et 1 x 6 m.
- c) 1 x 9 m. et 1 x 6 m.
- d) 1 x 11 m. et 1 x 6 m.
- e) 1 x 12 m. et 1 x 6 m.

Terminer le second côté de la même façon.

DEVANT

Comme au dos jusqu'aux emman.

Il reste a) 46 m. - b) 48 m. - c) 54 m. - d) 58 m. - e) 64 m.

A a) 21 cm (74 rgs) - b) 24 cm (84 rgs) - c) 27 cm (94 rgs) - d) 29 cm (100 rgs) - e) 31 cm (108 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) 12 m. - b) 14 m. - c) 16 m. - d) 18 m. - e) 20 m. centr. puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol.:

- a) b) c) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
- d) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

A a) 24 cm (84 rgs) - b) 27 cm (94 rgs) - c) 30 cm (104 rgs) - d) 33 cm (114 rgs) - e) 35 cm (122 rgs) de haut. après les côtes, former l'épaule en rab. côté emman. ts les 2 rgs:

- a) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
- b) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
- c) 3 x 4 m.
- d) 3 x 4 m.
- e) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

Terminer le second côté de l'encol.

MANCHES

Monter a) 50 m. - b) 58 m. - c) 62 m. - d) 66 m. - e) 74 m., col. BENGALÉ, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr.

Tric. 2 rgs puis continuer col. FLANELLE pendant 8 rgs.

A 2,5 cm (10 rgs) de haut. tot., cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg: b) e) 2 dim., on a) 50 m. - b) 56 m. - c) 62 m. - d) 66 m. - e) 72 m. et former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

- a) 2 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
- b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
- c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
- d) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
- e) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 3 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

A 4,5 cm (16 rgs) de haut. après les côtes, rab. les 18 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter a) 68 m. - b) 76 m. - c) 84 m. - d) 92 m. - e) 100 m., col. FLANELLE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg par 3 m. endr. pendant 7 rgs puis faire 1 rg env. sur l'env., puis faire 2 rgs en jersey col. BENGALÉ, puis quelques rgs d'un autre col. Il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le col. de base.

POCHES

Monter 27 m. col FLANELLE, aig. n° 3, tric. en jersey pendant 9,5 cm (34 rgs) puis rab.

Tric. une seconde poche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

QUALITÉ	COLORIS	a) naissance	b) 3 mois	c) 6 mois	d) 12 mois	e) 18 mois
P. LAMBSWOOL	FLANELLE BENGALÉ	2 1	2 1	3 1	3 1	4 1

Composition du modèle: 51 % Laine peignée - 49 % Acrylique

MERCERIE

Aig. n° 2,5 et n° 3
1 bouton Ø 12 mm

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2 - Jersey

Dim à 1 m. des bords:

à droite: tric. 1 m. à l'endr. puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.

à gauche: tric. ttes les m. sauf 3, faire 1 surjet simple (glisser une m. à l'endr. tric. la m. suivante à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. tricotée), puis tric. la dernière m. à l'endr.

Broderie pt de m.

ÉCHANTILLON

10 cm de jersey, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes se tricotent au réglage n° 6,5 écartement des fontures n° 3.

Le jersey se tricote au réglage n° 9,5.

Le jersey est réalisable à la Quick Phil au réglage n° 9,5 à tire indicatif.

Dim. à 1 m. des bords: de ch. côté déplacer les 2 m. du bord d'une aig.

RÉALISATION

DOS

Monter a) 78 m. - b) 82 m. - c) 86 m. - d) 90 m. - e) 98 m., col. FLANELLE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 2,5 cm (10 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant b) e) 2 dim. sur le 1er rg.

On a: a) 78 m. - b) 80 m. - c) 86 m. - d) 90 m. - e) 96 m.

Faire de ch. côté à 1 m. des bords (voir pts employés):

- a) ts les 6 rgs: 5 x 1 dim. et ts les 4 rgs: 4 x 1 dim.
 - b) ts les 6 rgs: 8 x 1 dim. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim.
 - c) 8 rgs plus haut: 1 x 1 dim. et ts les 6 rgs: 8 x 1 dim.
 - d) ts les 8 rgs: 5 x 1 dim. et ts les 6 rgs: 4 x 1 dim.
 - e) ts les 8 rgs: 7 x 1 dim. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.
- Il reste a) 60 m. - b) 62 m. - c) 68 m. - d) 72 m. - e) 78 m.

A a) 14 cm (50 rgs) - b) 16 cm (56 rgs) - c) 18 cm (62 rgs) - d) 20 cm (70 rgs) - e) 21 cm (74 rgs) de haut. après les côtes, former les emman. en rab.

de ch. côté ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste a) 46 m. - b) 48 m. - c) 54 m. - d) 58 m. - e) 64 m.

Entretemps, à a) 18 cm (64 rgs) - b) 21 cm (74 rgs) - c) 24 cm (84 rgs) - d) 27 cm (94 rgs) - e) 29 cm (102 rgs) de haut. après les côtes, séparer le travail en 2 pour former la fente.


On a a) 23 m. - b) 24 m. - c) 27 m. - d) 29 m. - e) 32 m.

A a) 24 cm (84 rgs) - b) 27 cm (94 rgs) - c) 30 cm (104 rgs) - d) 33 cm (114 rgs) - e) 35 cm (122 rgs) de haut. après les côtes, former l'épaule en rab. côté emman. ts les 2 rgs:


Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Confectionner une bride boutonnrière à l'aig. sur la bande d'encol. et coudre le bouton en vis à vis.

Fixer les poches 1 cm au dessus des côtes et à 5 cm des bords, en arrondissant les coins des poches dans le bas.

Broder le coeur sur les poches col. BENGALE au pt de m. en suivant le diagramme.



Broderie poches



Légende

- = col. FLANELLE
- ⊕ = col. BENGALE